

FENILISOPROPIL-p-FENILENODIAMINA (IPPD)

La prueba epicutánea indica que es Vd. alérgico al IPPD (Fenilisopropil-p-fenilenodiamina), un antioxidante muy empleado en la fabricación de productos de caucho negro.

LUGARES Y PRODUCTOS DONDE SE ENCUENTRA IPPD:

- ARTÍCULOS DE CAUCHO NEGRO: neumáticos, mangos, arandelas, mangueras, botas de agua, correas de relojes, pelotas de squash, artículos deportivos, etc.
- TINTES PARA EL PELO : son químicamente análogos y pueden provocar reacción.

CONSEJOS PARA EVITAR ALERGIAS AL IPPD:

1. Los aditivos en el caucho negro se encuentran con más frecuencia en la industria de la manufactura y en el sector de servicios. Procure evitar todo contacto con el caucho negro o cualquiera de los sinónimos y productos relacionados.
2. Utilice guantes de vinilo en el coche por si tiene que cambiar una rueda. No haga reparaciones ni trabajos de mantenimiento en su propio coche.
3. Evite los equipos deportivos con caucho negro.
4. Comunique a su proveedor que es alérgico a la fenilisopropil-p-fenilenodiamina y solicite productos exentos de este alergeno.
5. Si su enfermedad es de tipo ocupacional, solicite información a los responsables de su empresa sobre los productos y materiales que pueden contener fenilisopropil-p- fenilenodiamina en su composición. Evite el contacto con estos productos y protéjase de forma adecuada.

* Lista de sinónimos y productos relacionados : N-Isopropil-N'-fenil-p-fenilenodiamina (IPPD), Isopropil PPD, Santoflex®, Akrochem®, parafenilenodiamina (PPD o PPDA), p-aminodifenilamina.

- Esta lista puede no estar completa.
- Cuando compre productos que contacten con su piel, revise la lista de ingredientes por si aparece alguno de los listados más arriba. En caso de duda consulte con su farmacéutico.